



Termomodernizacja budynku
POSTERUNEK POLICJI W CHOCZU



UWAGA:

- * docieplenie ścian zew. budynku styropianem ekspandowanym grafitowym gr. 12cm(0,031W/mk)
- * docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekspandowanym hydroizolacyjnym gr. 10cm
- * kolorystyka elewacji – wg rys. elewacji
- * w pomieszczeniach wykonać nawiew powietrza nawietrzakami podokienne lub wmontowanymi w oknach;
- * sprawdzić drożność kanałów grawitacyjnych;
- * remont schodów zew. – okładzina schodów – płytki klinkierowe, stopnie z kapinosem w kolorze brąz; podesty/ wejścia – płytki klinkierowe w kolorze brąz;
- * remont schodów zew. – częściowa rozbiórka schodów oraz murków przyległych wg rys.
- * podjazd dla niepełnosprawnych wykonąć z kostki betonowej szarej gr 6cm; murek oporowy szer.25cm wysunięty ponad pow. podjazdu ok. 5–7cm;

przekrój podjazdu dla niepełnosprawnych



INWESTOR	Urząd Miejski Gminy Chocz	UMOWA	S121
ADRES	63-313 Chocz, ul. Rynek 17	FAZA	P.B.
Termomodernizacja z bud. podjazdu dla niepełnosprawnych w bud. Posterunku Policji w Chocz, ul. Pleszewska 53		DATA	08.2016
		SKALA	1:100
RZUT PARTERU		BRANZA:	architektura
projekt			
PROJEKTANT	inż. Kazimierz Haak		
NR UPR. PROJ.	UAN-8386/7/90		
ASYSTENT	inż. Katarzyna Makowiecka		
 pracownia budowlana przemysław banaszak		Tel. 70-62/ 7428-960 63-800 pleszew ul. sienkiewicza 22	